

## Publikationen der Klinik für Dermatologie und Allergologie

---

**Ockenfels HM**, Wolff M: Malignes Melanom – Wächterlymphknotenbiopsie, regionale Lymphadenektomie und Metastasenchirurgie. Thieme-Verlag, Allgemein- und Viszeralchirurgie. 2013;203-219

**Ockenfels HM**, Dessoi S, Fuknova S: Lentigo maligna versus benignen Lentiginos im Gesicht – praktischer Nutzen der konfokalen Laserscanmikroskopie für die alltägliche Diagnostik. JDDG, Vol.11,9: 927-28, 2013

Rahn K, Fuknova S, **Ockenfels HM**: Seltener Fall eines Angioödems unter der Einnahme von Amlodipin. Der Deutsche Dermatologe 2013;61(10):664-65

Nast A, Boehncke WH, Mrowietz U, **Ockenfels HM**, Philipp S, Reich K, Rosenbach T, Sammain A, Schlaeger M, Sebastian M, Sterry W, Streit V, Augustin M, Erdmann R, Klaus J, Koza J, Muller S, Orzechowski HD, Rosumeck S, Schmid-Ott G, Weberschock T, Rzahnny B: S3-guidelines on the treatment of psoriasis vulgaris (English version). Update. Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG); Berufsverband Deutscher Dermatologen (BVDD). JDDG 2012;Mar;10 Suppl 2:S1-95

Nast A, Boehncke WH, Mrowietz U, **Ockenfels HM**, Philipp S, Reich K, Rosenbach T, Sammain A, Schlaeger M, Sebastian M, Sterry W, Streit V, Augustin M, Erdmann R, Klaus J, Koza J, Muller S, Orzechowski HD, Rosumeck S, Schmid-Ott G, Weberschock T, Rzahnny B: German S3-guidelines on the treatment of psoriasis vulgaris (short version). Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG), Berufsverband Deutscher Dermatologen: Arch Dermatol Res 2012;304(2):87-113

**Ockenfels HM**, Hammes S: Correspondence regarding „Clinical algorithm of cutaneous extragenital wart treatment“. Hautarzt 2011;62(6):466 [0,498]

Hammes S, Hermann J, Roos S, **Ockenfels HM**. UVB 308 nm excimer light and bath PUVA: combination therapy is very effective in the treatment of prurigo nodularis. JEADV, 2011;25(7):799-803

Hammes S\*, **Ockenfels HM\***, Metelmann H-R, Raulin C, Karsai S. Ein neuer Ansatz in der Laser-Haarreduktion. Diodenlaser mit SHR („Super Hair Removal“) im Vergleich mit dem Alexandritlaser. Hautarzt 2010;61(10):880-4 \*geteilter Erstautor

Roos S, Hammes S, **Ockenfels HM**. Psoriasisstherapie. Künstliche versus natürliche Photosole. Hautarzt 2010;61:683-690 [0,498]

Nast A, Augustin M, Boehncke WH, Klaus J, Mrowietz U, **Ockenfels HM**, Philipp S, Reich K, Rosenbach T, Schlaeger M, Sebastian M, Sterry W, Streit V, Weisenseel P, Rzany B.

Evidence-based (S3) guideline for the treatment of psoriasis vulgaris – Update: „Therapeutic options“ and „Efalizumab“. J Dtsch Dermatol Ges. 2010, Jan;8(1):65-6

Wollenschläger I, Hermann J, **Ockenfels HM**: UVB 308 nm (NUVB) Therapie mittels Excimer-Laser bei atopischer Dermatitis und weiteren inflammatorischen Dermatosen. Hautarzt 2009; 60(11):898-906 [0,498]

**Ockenfels HM**, Uter W, Lessmann H, Schnuch A, Geier J: Patch testing with benzoyl peroxide: reaction profile and interpretation of positive patch test reactions. Contact Dermatitis 2009; 61(4):209-16 [3,470]

Roos S, Raulin C, **Ockenfels HM**, Karsai S: Successful treatment of cutaneous sarcoidosis lesions with the flashlamp pumped pulsed dye laser: a case report. Derm Surg 2009; 35(7):1139-40 [2,309]

Hammes S, Raulin C, Karsai S, Bernt R, **Ockenfels HM**: Treating papillomatous intradermal nevi: Lasers – yes or no? A prospective study. Hautarzt 2008;59(2):101-107 [0,498]

**Ockenfels HM**, Hammes S: Laser treatment of warts. Hautarzt 2008;59(2):116-123 [0,498]

Schellhaas U, Gerber W, Hammes S, **Ockenfels HM**: Pulsed dye laser treatment is effective in the treatment of recalcitrant viral warts. Derm Surg 2008; 34:67-72 [2,309]

Trott J, Gerber W, Hammes S, **Ockenfels HM**: The effectiveness of PUVA treatment in severe psoriasis is significantly increased by additional UV 308 nm excimer laser sessions. Eur J Dermatol 2007; 18:55-60 [1,303]

Nast A, Kopp I, Augustin M, Banditt KB, Boehncke WH, Follmann M, Friedrich M, Huber M, Kahl C, Klaus J, Koza J, Kreiselmaier I, Mohr J, Mrowietz U, **Ockenfels HM**, Orzechowski HD, Prinz J, Reich K, Rosenbach T, Rosumeck S, Schlaeger M, Schmid-Ott G, Sebastian M, Streit V, Weberschock T, Rzany B; Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG); Berufsverband Deutscher Dermatologen (BVDD): Evidence-based (S3) guidelines for the treatment of psoriasis vulgaris. J Dtsch Dermatol Ges 2007; 5(3):1-119

Roos S, Raulin C, **Ockenfels HM**, Hammes S: Lippenrandangiome. Behandlung mit einer Kombination aus Diodenlaser (910 nm) und Radiofrequenzenergie. Hautarzt 2007; 58(8):679-683 [0,498]

Hammes S, Roos S, Raulin C, **Ockenfels HM**, Greve B: Does dye laser treatment with higher fluences in combination with cold air cooling improve the results of port-wine stains? J Eur Acad Dermatol Venereol 2007; 21(9):1229-1233 [1,532]

Nast A, Kopp I, Augustin M, Banditt KB, Boehncke WH, Follmann M, Friedrich M, Huber M, Kahl C, Klaus J, Koza J, Kreiselmaier I, Mohr J, Mrowietz U, **Ockenfels HM**, Orzechowski HD, Prinz J, Reich K, Rosenbach T, Rosumeck S, Schlaeger M, Schmid-Ott G, Sebastian

M, Streit V, Weberschock T, Rzany B: German evidence-based guidelines for the treatment of psoriasis vulgaris (short version). Arch Dermatol Res 2007: 299(3): 111-138 [1,333]

Hammes S, Augustin A, Raulin C, **Ockenfels HM**, Fischer E: Pupil damage after periorbital laser treatment of a port-wine stain. Arch Dermatol 2007: 143(3):392-394 [2,851]

Sauter C, Saborowski A, **Ockenfels HM**: Unilaterale akrale Nekrosen als Abortivform einer palmoplantaren Erythrodermie. Hautarzt 2007: 58: 619-622 [0,498]

Nast A, Kopp I, Augustin M, Banditt KB, Boehncke WH, Follmann M, Friedrich M, Huber M, Kahl C, Klaus J, Koza J, Kreiselmaier I, Mohr J, Mrowietz U, **Ockenfels HM**, Orzechowski HD, Prinz J, Reich K, Rosenbach T, Rosumeck S, Schlaeger M, Schmid-Ott G, Sebastian M, Streit V, Weberschock T, Rzany B; Deutsche Dermatologische Gesellschaft (DDG); Berufsverband Deutscher Dermatologen (BVDD): Evidence-based (S3) guidelines for the treatment of psoriasis vulgaris. J Dtsch Dermatol Ges 2007: 5(3):1-119

Roos S, Raulin C, **Ockenfels HM**, Hammes S: Lippenrandangiome. Behandlung mit einer Kombination aus Diodenlaser (910 nm) und Radiofrequenzenergie. Hautarzt 2007: 58(8):679-683 [0,498]

Hammes S, Roos S, Raulin C, **Ockenfels HM**, Greve B: Does dye laser treatment with higher fluences in combination with cold air cooling improve the results of port-wine stains? J Eur Acad Dermatol Venereol 2007: 21(9):1229-1233 [1,532]

Nast A, Kopp I, Augustin M, Banditt KB, Boehncke WH, Follmann M, Friedrich M, Huber M, Kahl C, Klaus J, Koza J, Kreiselmaier I, Mohr J, Mrowietz U, **Ockenfels HM**, Orzechowski HD, Prinz J, Reich K, Rosenbach T, Rosumeck S, Schlaeger M, Schmid-Ott G, Sebastian M, Streit V, Weberschock T, Rzany B: German evidence-based guidelines for the treatment of psoriasis vulgaris (short version). Arch Dermatol Res 2007: 299(3): 111-138 [1,333]

Nast A, Kopp I, Augustin M, Banditt KB, Boehncke WH, Follmann M, Friedrich M, Huber M, Kahl C, Klaus J, Koza J, Kreiselmaier I, Mohr J, Mrowietz U, **Ockenfels HM**, Orzechowski HD, Prinz J, Reich K, Rosenbach T, Rosumeck S, Schlaeger M, Schmid-Ott G, Sebastian M, Streit V, Weberschock T, Rzany B; Germany Society for Dermatology: S3-Guidelines for the therapy of psoriasis vulgaris. J Dtsch Dermatol Ges 2006: 4(2):S1-126

Nast A, Kopp I, Augustin M, Banditt KB, Boehncke WH, Follmann M, Friedrich M, Huber M, Kahl C, Klaus J, Koza J, Kreiselmaier I, Mohr J, Mrowietz U, **Ockenfels HM**, Orzechowski HD, Prinz J, Reich K, Rosenbach T, Rosumeck S, Schlaeger M, Schmid-Ott G, Sebastian M, Streit V, Weberschock T, Rzany B; Germany Society for Dermatology: S3-Guidelines for the therapy of psoriasis vulgaris. J Dtsch Dermatol Ges 2006: 4(2):S1-126

Gebert S, Raulin C, **Ockenfels HM**, Gündogan C, Greve B: Excimer-laser (308 nm) treatment of large plaque parapsoriasis and long-term follow-up. Eur J Dermatol 2006: 16(2): 198-199 [1,303]

Trott J, Gerber W. R., **Ockenfels HM**: The combination of PUVA and UVB 308 nm excimer laser is able to improve the efficacy of treatment. JEADV, 18, 780-781, 2004

Gerber W, AT Ha, **Ockenfels HM**: Pulsed dye laser treatment is very sufficient in recalcitrant viral warts. J Invest Dermatol, Vol.122:239, 2004

Gerber W, Arheilger B, Ha TA, Hermann J, **Ockenfels HM**: Ultraviolet B 308-nm excimer laser treatment of psoriasis: a new phototherapeutic approach. British Journal of Dermatology 2003;149:1250-1258 [3,342]

**Ockenfels HM**: Triggermechanismen der Psoriasis. Hautarzt 2003: 54:215-223 [0,498]

**Ockenfels HM**, Lisch W: Übersicht zu Interferon-Nebenwirkungen am Auge bei adjuvanter Melanomtherapie. Hautarzt 2003: 54:144-147 [0,498]

Leaper D, Paggi B, Compton GA, Orsted H, Teot L, **Ockenfels HM**: Growth Factors and Interactive Dressings in Wound Repair. Europ Wound Management Association 2002: Vol.2: 17-23

Gerber W, Ha AT, Hermann J, **Ockenfels HM**: Efficacy of a new anti-psoriatic phototherapy using a 308 nm excimer laser: results of a prospective study. Br J Dermatol 147: 1063, 2002

**Ockenfels HM**, Eickhoff A: Indomethacin as acute and rescue treatment for cytokine storm in clinically severe COVID-19 infection. J Infect Dis Ther, Vol. 8, Issue 6, 1000443

Koreng MM, **Ockenfels HM**: Vitiligo Therapie – Kombinationsbehandlung mit Excimer Laser: UVB 308 nm und Plättchenreichem Plasma PRP. JDDG 2019, Vol 17, Issue S3, S.72

**Ockenfels HM**, Hagemann CN: Wirksamkeit der kontrollierten daylight PDT (controlled, cDL-PDT) mit dem PDT-System medisun daylight® 9000 bei 132 Patienten mit aktinischen Keratosen. JDDG 2019, Vol 17, Issue S3, S.64

Karra E, **Ockenfels HM**: Bulloes diabeticorum: Der seltene Fall einer asymptomatischen Blasenbildung an den distalen Extremitäten. JDDG 2019, Vol 17, Issue S3, S.57

Sauter C, Aljehani W, **Ockenfels HM**: Adalimumab-induzierte Psoriasis pustulosa palmoplantaris: Seltener Fall einer paradoxen Arzneimittelnebenwirkung. JDDG 2019, Vol 17, Issue S3, S.58

Zeidler, B; Sauter, C; **Ockenfels, HM**: Incontinentia pigmenti: Seltener Fall einer genetisch bedingten Dermatose. JDDG 2019, Vol 17, Issue S3, S.77

**Ockenfels HM**: Ceramide: Schlüssel zu einem straffen und elastischen Hautbild. Ärztliches Journal Dermatologie. 5-2018, S.32

Nast A, Amelunxen L, Augustin M, Boehncke WH, Dressler C, Gaskins M, Härle P, Hoffstadt B, Klaus J, Koza J, Mrowietz U, **Ockenfels HM**, Philipp S, Reich K, Rosenbach T, Rzany B, Schlaeger M, Schmidt-Ott G, Sebastian M, von Kiedrowski R, Weberschock T: S3-Leitlinie

zur Therapie der Psoriasis vulgaris Update- Kurzfassung Teil 1 – Systemische Therapie. J Dtsch Dermatol Ges. 2018 May;16(5):645-670

**Ockenfels HM:** Therapeutisches Management kutaner und genitaler Warzen. JDDG 2016;(14/9): 892-900

**Ockenfels HM,** Wolff M: Malignes Melanom – Wächterlymphknotenbiopsie, regionale Lymphadenektomie und Metastasen Chirurgie. Thieme-Verlag, Allgemein- und Viszeralchirurgie. 2013;203-219

**Ockenfels HM,** Dessoi S, Fuknova S: Lentigo maligna versus benignen Lentiginen im Gesicht – praktischer Nutzen der konfokalen Laserscanmikroskopie für die alltägliche Diagnostik. JDDG, Vol.11,9: 927-28, 2013

Rahn K, Fuknova S, **Ockenfels HM:** Seltener Fall eines Angioödems unter der Einnahme von Amlodipin. Der Deutsche Dermatologe 2013;61(10):664-65